

# Regional-Empfehlungen

## für Niederösterreich und Burgenland 2024

### Unsere Empfehlungen:

#### Unkrautbekämpfung in Mais:

- **Terbuthylazin ist ein besonders wertvoller Wirkstoff, weil**
  - › er Knöterich-Arten, Ehrenpreis, Ambrosia, Storchschnabel u.a. mit Blatt- bzw. Bodenwirkung erfasst.
  - › er andere Produkte in der Wirkung verstärkt und die Wirkung schneller und sicherer macht.
  - › die Bodenwirkung geringe Ansprüche an die Bodenfeuchte stellt.
- › **Vorauflauf bis zum 3-Blattstadium des Maises:**
  - › **0,44 l Adengo®** ⇒ **terbuthylazinfrei** 2,5 und 12,5 ha Packung
    - › Geringer Anspruch an Bodenfeuchtigkeit
    - › Starke Boden- und Blattwirkung
    - › Stark gegen Problemunkräuter (z.B. Kamille) und Begrünungsreste
- › **Im Nachauflauf bis zum 6-Blattstadium des Maises:**
  - › **1,5 l Laudis® + 1,5 l Aspect® Pro** ⇒ **mit Terbuthylazin** 3,3 und 6,6 ha Packung
    - › Sulfonylharnstoff-freie Komplettlösung für beste Verträglichkeit bei jeder Witterung
    - › Extrem schnelle Blattwirkung - lange Bodenwirkung
  - › **Capreno® Plus (Capreno® + Mero® + Delion®\*)** ⇒ **terbuthylazinfrei** 6 ha Packung
    - › Extrem breite Wirkung gegen Hirsen (Borsten-, Hühner-, und Fingerhirsen), Samen- und Wurzelunkräuter mit Bodenwirkung gegen eine weitere Hirse- und Unkrautwelle
    - › 3 Wirkungsmechanismen gegen Resistenzen
  - › **Capreno® Großgebinde ideal für Großbetriebe oder Lohnspritzer** ⇒ **terbuthylazinfrei** 10 ha Packung
    - › Flexibles, terbuthylazinfreies Breitbandherbizid, immer in Mischung mit 1,5 l Mero® verwenden
    - › Breit mischbar je nach Anwendungstermin und Ungras-Situation
  - › **MaisTer® Power Plus (MaisTer® Power® + Delion®\*)** ⇒ **terbuthylazinfrei** 6,66 ha Packung
    - › Komplettlösung inkl. Quecke, Flughafer, Ausfallgetreide, Winden und Distel
    - › Mit Bodenwirkung gegen eine weitere Hirse- und Unkrautwelle  
Inkl Resistenzvorbeugung bei Weißem Gänsefuß
    - › MaisTer® Power ist weiterhin auch als Einzelprodukt verfügbar 0,66 und 3,33 ha Packung
  - › **Aspect® Pro** ist als Mischpartner als Einzelprodukt verfügbar 3,33 ha Packung



#### Praxistipp:

**Roundup® PowerFlex** gegen Unkräuter in 200 l Wasser als Kulturvorbereitung vor der Saat

Alle Lösungen sind mit den terbuthylazinfreien Bodenherbiziden Spectrum®, Dual Gold® oder Successor® 600 mischbar und können in Tankmischung ab dem 2-Blattstadium eingesetzt werden.



## Unkrautbekämpfung im **Getreide** im Frühjahr:

- **0,8 – 1 l Zypar®** breit wirksam bei Unkräutern (inkl. Distel, Kornblume, Storchschnabel) mit bester Getreideverträglichkeit inkl. vorbeugendem Resistenzmanagement
- **Sekator® PowerSet** – die preiswerteste Lösung gegen Unkräuter

### Gegen Windhalm, Flughafer und Unkräuter:

- **Husar®<sup>OD</sup>** die einfache Komplettlösung für die zeitige Anwendung in Wintergerste,...
- **Husar® Plus** Komplettlösung gegen Unkräuter + Windhalm + Flughafer – beste Getreideverträglichkeit – *auch im Winterdurum zugelassen*
- **0,8 l Zypar® + Atlantis®<sup>OD</sup>** (nicht in Gerste und Hafer einsetzen!)
  - Windhalm 0,5 l Atlantis®<sup>OD</sup>, Flughafer 0,75 l Atlantis®<sup>OD</sup>, Ackerfuchsschwanz oder Raygräser 1 l Atlantis®<sup>OD</sup>
  - Sehr breite Wirkung inkl. Kornblume, blühende Taubnessel, Storchschnabel, Distel, u.v.m.
  - Inkl. vorbeugendem Resistenzmanagement bei Unkräutern
- **Puma® Extra** preiswertes Spezialherbizid gegen Flughafer und Ackerfuchsschwanz in Gerste

### Gegen Ackerfuchsschwanz, Raygräser, Trepse und Unkräuter:

#### **ZEITIG ~ 10-14 Tage nach Vegetationsbeginn im Winterweizen, Winterdurum und Triticale**

- **0,8 l Zypar® + 1 l Atlantis®<sup>OD</sup>**
- **0,65 l Sekator® Plus** (= 150 ml Sekator®<sup>OD</sup> + 0,5 l Atlantis®<sup>OD</sup>) + **0,5 l Atlantis®<sup>OD</sup>**
- **150 ml Husar® Plus + 0,9 l Atlantis®<sup>OD</sup>**



#### **Praxistipps:** (außer für Puma Extra®):

Alle Herbizide wirken auch bei leichter Nachtfrostgefahr zuverlässig und sind breit mischbar mit Harnstoff, CCC, Decis® Forte oder Fungiziden wie Delaro® Forte.



## Möglichkeiten zur Krankheitsbekämpfung im **Getreide** (außer Hafer):

- **Neu! 1 l Delaro® Forte** beizeitigem Befall mit Mehltau, Gelbrost, Blattseptoria, Netzflecken oder Rynchosporium bei der Unkrautbekämpfung bzw. zeitiger Wuchsregler-Anwendung
- **1 l Input® Xpro\*** der Alleskönner gegen alle Blattkrankheiten mit sehr langer Dauerwirkung und Mehltau-Plus ab Erscheinen des letzten Blattes
- **Neu! 1,25 l Delaro® Forte\*** gegen alle Blatt- und Ährenkrankheiten (1,5 l gegen Ährenfusariosen) ab voll entwickeltem Fahnenblatt bis zur Getreideblüte.
- **1 l Zantara®\*** zum Abreifeschutz ab voll entwickeltem Fahnenblatt
- **1 l Proso®** speziell im Durum gegen alle Abreifekrankheiten (inkl. Ährenfusariosen)



#### **Praxistipps:**

\*In Gerste Tankmischung mit 1,5 l/ha Folpan®500 SC beim Abreifeschutz zum Grannenspitzen gegen Ramularia Sprenkelkrankheit bei Befallsbedingungen oder -gebieten beimischen.



enthält mit Prothioconazol, Spiroxamin und Trifloxystrobin 3 starke Wirkstoffe mit 3 unterschiedlichen Wirkmechanismen. Dadurch verfügt es über eine sehr starke Wirkung, im Weizen gegen Mehltau, Septoria, Rostarten und Ährenfusariosen sowie in der Gerste gegen Mehltau, Netzfleckenkrankheit und Zwergrost. Ein positiver Strobi-Effekt erhöht die Assimilationsleistung und die Stresstoleranz sowie den Ertrag zusätzlich.

## Bekämpfung Getreidehähnchen:

- **Neu! 75 ml Decis® Forte** gegen Getreidehähnchen in allen Getreidearten zugelassen! (Blattläuse werden miterfasst)



## Schädlingsbekämpfung in **Zuckerrübe**:

- **75 ml Decis® Forte** gegen Rübenerdfloh, Rübenderbrüssler, Rübenerfliege und Rübenermotte



## Unkrautbekämpfung in Zuckerrübe:

**Praxistipp:** **Roundup® PowerFlex** gegen Unkräuter zur Kulturvorbereitung

### Konventionelle Rübensorten:

- **1. NAK: 1,25 l Betanal® Tandem + 1 l Nymeo® SC + 1 l Mero®**
- **2. und 3. NAK: 1,25 l Betanal® Tandem + 2 l Nymeo® SC + 1 l Mero®**

**Praxistipp:** **Betanal® Energy Pack** mit 2 x 5 l Betanal® Tandem und 2 x 5 l Nymeo® SC für ~ 2,5 ha und Preisvorteil nutzen!

### Conviso Smart Sorten

- **Zwei Splitting-Behandlungen mit jeweils: 0,5 l Conviso® One + 1,5 l Mero®**  
jeweils im 2-Laubblatt-Stadium des Weißen Gänsefußes (mit mind. 10 Tage Abstand)

**Praxistipp:** Tankmischung mit + 1,25 l Betanal® Tandem bei größerem Weißen Gänsefuß



## Cercosporabekämpfung in Zuckerrübe:

### INFEKTIONSNAHE Bekämpfung wichtig – Agrana Warnmeldungen beachten

- Notfallzulassung **Propulse®** gegen Cercospora, Rübenmehltau beantragt  
Zur 1. oder 2. Behandlung mit 1 l Propulse® + mit Cuprofor® Flow (wegen Wirkstoffwechsel)



## Unkrautbekämpfung in Kartoffel:

- **3 l Bandur®\* + 0,5 l Sencor® Liquid** im VA vor dem Durchstoßen der Kartoffeln in Metribuzin-verträglichen Sorten
- **2,5 l Bandur®\* + 2,5 l Boxer®** im VA vor dem Durchstoßen in Metribuzin-unverträglichen Sorten und gegen Schwarzen Nachtschatten
- **+ 0,2 l Centium® CS gegen Stechapfel und Windenknötterich**  
› Centium CS mind. 5 Tage vor dem Durchstoßen der Kartoffeln anwenden
- **Oder 0,5 l Sencor® Liquid + 30 g Titus® + Netzmittel** im NA



## Kartoffelkäfer- und Blattlausbekämpfung in Kartoffel

- **Neu! 0,5 l Sivanto® Prime** gegen Kartoffelkäfer-Larven (L1 + L2 Stadium)  
- bei etwas größeren Larvenstadien **Neu! 75 ml Decis® Forte** beimischen.  
- 2. Spritzung mit Alverde® oder Coragen®.



## Krankheitsbekämpfung in Kartoffel:

Spritzfolge Phytophthora	Infinito 1,5 l/ha	Infinito 1,5 l/ha	Voyager 1 l/ha	Reboot 0,45 kg/ha	Winner			
Spritzfolge Alternaria	Evt. Kontaktfungizid	Propulse 0,5 l/ha	Wirkstoffwechsel	Propulse 0,5 l/ha				
Spritzintervall 10-12 Tage								
	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	91 - 93	95 - 97

**Stoppsspritzung:**  
Infinito + Winner (sporenabtötendes Kontaktmittel) Wenn wieder Regen fällt:  
3-5 Tage erneute Behandlung mit Reboot + sporenabtötendes Kontaktmittel



## Unkrautbekämpfung in Sojabohne:

- **2 kg Artist®** im Voraufbau, solange der Keimling mind. 1 cm mit Erde bedeckt ist
  - › Saattiefe von 4 cm wichtig
  - › Breit wirksam inkl. Ambrosia
  - › Aktiver Beitrag zur Resistenzvorbeugung
  - › Sortenverträglichkeit und Bedarf von Bodenfeuchte bei Applikation beachten



## Unkrautbekämpfung in Sonnenblume:


- **4 l Bandur®\*** im Voraufbau bis kurz vorm Durchstoßen der Sonnenblumen
- oder **3 l Bandur®\* + 2 l Stomp® Aqua** bei Schwarzem Nachtschatten
- Spritzfolge von **2 l Bandur®\*** im VA + registriertes ALS-Herbizid im NA in den ALS-toleranten Sorten für vorbeugendes Resistenzmanagement (W. Gänsefuß, Amaranth)



## Schädlingsbekämpfung im Raps im Frühjahr:

### Gezielte Bekämpfung nach Überschreiten der Schadschwellen

- **60 ml Decis® Forte + Bor-Blattdünger**
  - › Gegen Rapsstängelrüssler und Kohltriebrüssler



**MagicTrap:**  
Im Feld sein, ohne im Feld zu sein.  
Die digitale Gelbschale für den Raps.

## Krankheitsbekämpfung im Raps im Frühjahr:

- **1 l Tilmor®** oder **1 l Folicur®** ab Wachstumsbeginn im Frühjahr
  - › Gegen Phoma, fördert Standfestigkeit und die Seitentriebbildung
- **1 l Prosaro®** oder **1 l Propulse®** gegen Sklerotinia zur Vollblüte am Haupttrieb
  - › Verbessert die Platzfestigkeit der Schoten und fördert eine gleichmäßige Abreife



**Bestens geschützt**  
4 x 5 L Propulse=  
100€- Gutschein  
für 90 % Düsen



\* Bandur®, Aufgrund einer Zulassungsänderung gelten zukünftig neue Anwendungsbestimmungen. Die Anwendungen 2024 können innerhalb der zulässigen Aufbrauchsfrist nach den bisher zugelassenen Anwendungsbestimmungen erfolgen, da der voraussichtliche Jahresbedarf der Produkte vor der Zulassungsänderung in Österreich in Verkehr gebracht wurde. Für nach der Zulassungsänderung durch Bayer in Österreich in Verkehr gebrachte Produkte gelten dann die neuen Anwendungsbestimmungen. Bitte beachten Sie die Angaben am Etikett.

Weitere Details zu diesen Kurzeempfehlungen entnehmen Sie bitte dem Feldbauratgeber 2024



### Beratungsdienst:

01/711 46-2835

[cropservice.austria@bayer.com](mailto:cropservice.austria@bayer.com)

[www.agrar.bayer.at](http://www.agrar.bayer.at)



Andreas Thomaso  
0664/3377839



Hans Schwanzer  
0664/1606766



Andreas Leithner  
0676/5523141

Viel Erfolg in der Saison 2024 mit innovativen Produkten von Bayer wünschen

Pfl.Reg.Nr.: Adengo 3063, Artist 2913, Aspect Pro 2947, Atlantis OD 3253, Bandur 2579, Betanal Tandem 3677, Decis Forte 3554, Delaro Forte 4332, Folicur 2670, Husar OD 3019, Husar Plus 3566, Infinito 3111, Nymeo SC 3573-903, Input Xpro 3302, Laudis 2912, MaisTer Power 3271, Prosaro 3054, Reboot 3640, Roundup PowerFlex 3437, Sencor Liquid 3381, Tilmor 3307, Zantara 3062, Zypar 3883, Conviso One 4004, Propulse 3371, Boxer 2525, Centium 2733, Titus 2478, Winner 2528, Stomp Aqua 3107, Delion (4216-901), Dual Gold 2771, Spectrum 2798, Successor 600 2881, Puma Extra 2586, Capreno 3683, Sekator OD 3372, Sivanto Prime 4091, Alverde 2911, Coragen 2984, Cuprafor Flow 3034-901, Voyager 4111

Stand: 10/23 Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten. © = e.Wz. der Bayer Gruppe, bzw. des jeweiligen Herstellers.  
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Aufwandmengen pro Hektar.

