

Mehr Ertrag durch Forschung und Innovation



Der Weinbau Ratgeber

2024

Liebe Winzerinnen, liebe Winzer,

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass uns aktuelle Schlagzeilen aus den Medien schockieren.

Die Schauplätze der Krisen sind uns nahe gekommen. Auch wir sind häufig von Sorgen getrieben, seien es überraschende Elementarereignisse wie 2023, welche die unzähligen Arbeitsstunden in unseren Kulturen manchmal wenige Tage vor der Ernte zunichte gemacht haben. Auch politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen schüren häufig massive Unsicherheit. Schlagzeilen wie Green Deal, Farm to Fork, SUR, Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und andere sind in der Gesellschaft gegenwärtig. Die Verordnung zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR) wurde in letzter Minute durch das Europäische Parlament gekippt. Damit wird sie wohl nicht endgültig vom Tisch sein. Für viele Landwirtinnen und Landwirte stellt sich die Frage, wie wir zukünftig noch eine Versorgungssicherheit gewährleisten können. Vor allem in den Sonderkulturen, die

häufig Dauerkulturen sind, müssen die Pflanzen bestmöglich geschützt werden, um auch den Ausgangsdruck an Krankheiten für das Folgejahr möglichst gering zu halten.

Gerade bei so viel Ungewissheit wollen wir von Bayer für Sie weiter ein stabiler und verlässlicher Partner sein. Dazu investieren wir enorm viel in Forschung und Entwicklung. Wie sich zukünftig die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft auch entwickeln werden, wir von Bayer wollen eine wichtige Rolle spielen! Dafür werden wir verantwortungsvoll Innovationen im Pflanzenschutz, bei Saatgut oder auch bei digitalen Technologien vorantreiben. Wir sind überzeugt, dass wir als forschendes Unternehmen und Sie als Landwirtinnen und Landwirte ein unverzichtbarer Teil der Gesellschaft sind und bleiben werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Saison 2024.

Ing. Nathalie Glanz
Beratungsmanagerin Sonderkulturen

Inhalt

/// Fungizide

Krankheitsübersicht	03	Cupravit®	10
Luna® Max	04	Cosan® Super Kolloid Netzschwefel	10
Melody® Combi	05	Teldor® WG	11
Prosper®	06	Reboot®	12
Profiler®	07	Tankmischtablette Weinbau	13
Flint® Max	08	Wetter Aktuell Newsletter-Service	13
Serenade® ASO	09	Treuebonus Vino von Bayer	14

/// Insektizide

Sivanto® Prime	15
Movento® 100 SC	16

/// Herbizide

Roundup® PowerFlex	17
--------------------	----

/// Informationen

Datenschutzinformationen	18	Allgemeine Hinweise	19
QR-Code-Übersicht	19	Unsere Experten	20

Guter Plan für gesunde Trauben

Die wichtigsten Krankheiten. Erkennen und bekämpfen.

/// Peronospora/Falscher Mehltau



An jungen Blättern finden sich an der Oberseite runde, gelblich aufgefleckte, ölig glänzende Flecken, die sogenannten Ölflecken. An der Blattunterseite bildet sich auf diesen Flecken ein dichter, weißer Pilzrasen. Beim Befall älterer Blätter entstehen sogenannte Mosaikflecken: An Gescheinen, jungen Beeren, grünen Trieben, Blattstielen und Ranken entsteht der gleiche Pilzrasen wie unterhalb des Ölflecks. Ab Erbsengröße der Beeren wächst der Pilz in das Innere der Beeren ein. Es entsteht dann kein weißer Pilzrasen mehr, sondern die Beeren verfärben sich blauviolett und trocknen ein (Lederbeeren).

Bekämpfung: Profiler, Melody Combi, Cupravit, Reboot

/// Botrytis/Grauschimmel



Grundsätzlich können alle Teile der Rebe befallen werden. Blätter und Triebspitzen werden braun und bei anhaltender Feuchtigkeit werden die Befallsstellen mit einem grauen Pilzrasen überzogen. Befallene Gescheine sterben ab, werden braun und vertrocknen (Gescheinsbotrytis). Ein besonderer Schaden durch Botrytis entsteht auf den Trauben. Häufig geht der Botrytisbefall von Verletzungen einzelner Beeren durch Hagel, Sauerwurm oder Wespen aus.

Bekämpfung: Teldor WG, Serenade ASO

/// Oidium/Echter Mehltau



Die Blätter werden auf der Blattoberseite mit einem dichten, grauweißen Pilzmyzel überzogen. Befallene Gescheine sterben frühzeitig ab, junge Beeren wachsen bei Befall nicht mehr weiter, bleiben hart und vertrocknen. Die Haut von etwa erbsengroßen Beeren platzt auf und die Kerne werden sichtbar (Samenbruch). Die Weinqualität wird bereits bei geringem Befall negativ beeinflusst (Schimmelgeschmack). Mit Beginn der Holzreife sieht man an den Trieben bräunlich-violette, unregelmäßig verzweigte Flecken, die sogenannten Oidium-Figuren.

Bekämpfung: Luna Max, Prosper, Flint Max

/// Schwarzfäule



Auf den Blättern entstehen runde, zum gesunden Gewebe durch einen schmalen, dunkelbraunen Rand abgegrenzte Verbräunungen. Auf den einzelnen Beeren bilden sich hell- bis dunkelbraune Befallsstellen, die sich rasch vergrößern. Auch hier entstehen, wie auf den Blättern, auf den infizierten Beeren schwarze Pyknidien. Die Beeren trocknen ein. Es entstehen anfänglich violette, später schwarz-braune Fruchtmmien.

Bei Befall der Sommertriebe bilden sich unterschiedlich große, schwärzliche Nekrosen.

Bekämpfung: Flint Max*, Flint

* Zusatzwirkung nach eigenen Erfahrungen



Flower Power – der beste Schutz für Ihre Reblüte

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Systemisches Fungizid zur Bekämpfung von Echtem Mehltau.

Pfl.Reg.Nr.

3888

Wirkstoffe:

Fluopyram, Spiroxamine

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 5, 7

Aufwandmenge:

Bis zur Blüte: 0,4 l/ha

Nach der Blüte: 0,7 l/ha

Maximal: 1 l/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 53 (Gescheine deutlich sichtbar) bis Stadium 73 (Beeren schrottkorn groß)

Mischbar mit:

Melody Combi, Cupravit, Teldor, Cosan Super Kolloid Netzschwefel

Zahl der Anwendungen:

Max. 2 Anwendungen mit Luna Max; max. 2 Anwendungen mit Produkten aus der Gruppe der SDHIs

Wartezeit:

35 Tage

Gewässerabstand:

-/20/20/10 m

Gebinde:

1 l, 5 l



Zwei starke Wirkstoffe –

ein Hochleistungs-Oidiumfungizid: Luna Max.

Die einzigartige Wirkstoffkombination von Luna Max bietet neben der ausgezeichneten vorbeugenden Wirkung zusätzlich einen kurativen Effekt gegen den Oidiumpilz. Durch die Zusatzwirkung gegen Botrytis* ist Luna Max das perfekte Produkt für Ihre Reblüte – mehr POWER in der FLOWER.

- + Starkes Produkt gegen Oidium – auch bei hohem Krankheitsdruck
- + Systemische Verteilung → bester Schutz des Neuzuwachses
- + Zusatzwirkung gegen Botrytis*
- + Fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Wirkung

Luna Max ist eine einzigartige Kombination der beiden Wirkstoffe Fluopyram und Spiroxamine. Fluopyram wirkt einerseits systemisch im aufsteigenden Saftstrom, hat andererseits auch translaminare (= blattdurchdringende) Eigenschaften und eine Kontaktwirkung.

Der zweite Wirkstoff Spiroxamine ist systemisch und greift den Pilz an vier unterschiedlichen Wirkorten gleichzeitig an. Daher ist ein hoher Bekämpfungserfolg garantiert und die Bildung von Resistenzen als sehr gering einzustufen. Zudem ist der Wirkstoff bekannt für seine guten kurativen Eigenschaften.

Der Einsatz von Luna Max ist zweimal je Saison von BBCH 53 bis BBCH 73 möglich.

Idealer Anwendungszeitraum:
um die Reblüte



* Zusatzwirkung nach eigenen Erfahrungen



Eine ideale P Melody Max.

2x 5 kg Melody Combi
1x 3,5 l Luna Max

Musik in Ihren Ohren: keine Peronospora mehr.

Das Hochleistungsfungizid gegen Peronospora, Botrytis* und Co.: Melody Combi.

Melody Combi ist ein wirkungsstarkes Hochleistungsfungizid gegen Peronospora, Botrytis*, Phomopsis und Roten Brenner.

- + Doppelter Schutz um die und ab der Blüte gegen Peronospora und Botrytis*
- + Auch bei hohem Peronosporadruck eine zuverlässige Wirkung
- + Vorbeugende, abstoppende und myzelhemmende Wirkung
- + Flexibel in der Anwendung

Die Wirkung

Iprovalicarb ist ein systemischer und tiefenwirksamer Wirkstoff gegen Peronospora. Die Kombination mit Folpet bietet einen lang anhaltenden Schutz auf der Pflanzenoberfläche. Melody Combi eignet sich durch seinen abstoppenden Effekt auch in Anlagen mit bereits erfolgter, aber noch nicht sichtbarer Peronosporainfektion.

Die Vorteile

Melody Combi bietet um die und ab der Blüte einen perfekten Schutz vor Peronospora und hat darüber hinaus eine gute Zusatzwirkung gegen Botrytis*. Durch die systemische Verteilung des Wirkstoffes Iprovalicarb in der Pflanze kommt es zu einem zuverlässigen Schutz des Neuzuwachses.

Die Effekte

Der empfohlene Einsatzbereich geht über die gesamte Saison. Die Anwendung von Melody Combi sollte alternierend mit Produkten aus anderen Wirkstoffgruppen (wie zum Beispiel Profiler, Reboot und Cupravit) erfolgen.

* Zusatzwirkung nach eigenen Versuchserfahrungen



Melody combi

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Systemisches Fungizid zur Bekämpfung von Peronospora, Botrytis*, Phomopsis und Rotem Brenner.

Pfl.Reg.Nr.

3137

Wirkstoffe:

Iprovalicarb, Folpet

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 40, M4

Aufwandmenge:

Bis zur Blüte: 1,2 kg/ha

Nach der Blüte: 1,8–2,2 kg/ha

Anwendungszeitraum:

Während der gesamten Saison möglich

Mischbar mit:

Luna Max, Flint Max, Prosper, Teldor WG, Cosan Super Kolloid Netzschwefel, Sivanto Prime

Zahl der Anwendungen:

Max. 3 Anwendungen mit Produkten aus der Gruppe der Carbonsäureamide

Wartezeit:

28 Tage

Gewässerabstand:

50/30/20/15 m

Gebinde:

5 kg



artnerschaft:

bi





Prosper®

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Systemisches Fungizid zur Bekämpfung von Echtem Mehltau.

Pfl.Reg.Nr.

2644

Wirkstoff:

Spiroxamine

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 5

Aufwandmenge:

Bis zur Blüte: 0,4–0,6 l/ha
Nach der Blüte: 0,8 l/ha

Anwendungszeitraum:

Gesamte Vegetation

Mischbar mit:

Melody Combi, Profiler, Cupravit, Teldor WG, Cosan Super Kolloid Netzschwefel

Zahl der Anwendungen:

Max. 4 Anwendungen mit Produkten aus der Gruppe der Spiroketalamine

Wartezeit:

35 Tage

Gewässerabstand:

30/20/15/10 m

Gebinde:

1 l, 5 l



Oidiumfiguren

Der „Saubermacher“ vor der Blüte

Räumt das Feld von Oidium und schafft Platz für hohe Qualität: Prosper.

Prosper ist ein Spezialprodukt gegen den Echten Mehltau. Dank des einzigartigen Wirkungsmechanismus des Wirkstoffs Spiroxamine und den systemischen Eigenschaften kann Prosper den Oidiumpilz stoppen, bevor er ausbrechen kann.

- + „Stopp“-Effekt – stoppt Oidium, solange es noch nicht sichtbar ist
- + Spezialist gegen Oidium
- + Systemische Verteilung im Saftstrom der Reben

Die Wirkung

Prosper ist ein systemisches Produkt gegen Echten Mehltau, das als idealer Resistenzbrecher in der Spritzfolge eingebaut wird. Der Wirkstoff Spiroxamine greift den Pilz an vier Wirkorten gleichzeitig an. Daher ist ein hoher Bekämpfungserfolg garantiert. Die Wirkungsdauer des Produktes ist mit 12 Tagen begrenzt.

Die Vorteile

Durch die systemische Verteilung des Wirkstoffes und den komplexen Wirkungsmechanismus von Prosper kann eine erfolgreiche Oidiumbekämpfung sichergestellt werden. Durch seine abstoppenden Eigenschaften kann das Produkt eine bereits erfolgte Infektion noch vor dem Sichtbarwerden der ersten Symptome verhindern.

Die Effekte

Der Einsatz von Prosper wird vor allem in der Vorblüte empfohlen. Hier besteht die Möglichkeit, noch nicht sichtbare Oidiuminfektionen abzustoppen, bevor der gefährliche Zeitraum der Blüte beginnt. Eine weitere Anwendung wird alternierend mit Produkten aus anderen Wirkstoffgruppen (wie zum Beispiel Flint Max) im Nachblütbereich empfohlen.

Aufgrund einer Zulassungsänderung gelten zukünftig neue Anwendungsbestimmungen. Die Anwendungen 2024 können innerhalb der zulässigen Aufbrauchfrist nach den bisher zugelassenen Anwendungsbestimmungen erfolgen, da der voraussichtliche Jahresbedarf der Produkte vor der Zulassungsänderung in Österreich in Verkehr gebracht wurde. Für nach der Zulassungsänderung durch Bayer in Österreich in Verkehr gebrachte Produkte gelten dann die neuen Anwendungsbestimmungen. Bitte beachten Sie die Angaben am Etikett.

Der Pero-Profi

Eine Kombination aus zwei Wirkstoffen zur Bekämpfung der Peronospora: Profiler.

Profiler ist ein besonders starkes Fungizid zur Bekämpfung der Rebenperonospora in Kelter- und Tafeltrauben. Durch die vollsystemische Verteilung im Saftstrom bietet es perfekten Schutz in der Hauptwachstumsphase der Rebe.

- + Vollsystemische Verteilung im Saftstrom
- + Lange Dauerwirkung
- + Folpet-freie Lösung
- + Sicherer Schutz auch in besonders kritischen Phasen der Rebentwicklung

Die Wirkung

Profiler ist die Kombination der beiden Wirkstoffe Fluopicolide und Fosetyl-Al. Fluopicolide ist ein einzigartiger Wirkstoff, der vorbeugend auf der Pflanzenoberfläche wirkt. Er verfügt zusätzlich über teilsystemische und translaminare Eigenschaften. Wird beispielsweise ein Blatt nur auf der Blattoberseite mit Fluopicolide benetzt, dringt der Wirkstoff durch das Pflanzengewebe und verhindert die Ausbreitung des Pilzes auf der Blattunterseite. Fosetyl-Al ist ein Wirkstoff, der bei frühzeitiger Anwendung die Sporenkeimung und die Penetration von Peronospora in die Wirtspflanze verhindert. Der Wirkungsmechanismus von Fosetyl-Al ist komplexer als jener anderer systemischer Wirkstoffe. Fosetyl-Al hat einerseits direkte fungizide Effekte auf den Schadpilz, andererseits stimuliert es die pflanzeigenen Abwehrmechanismen und stärkt die Pflanze von innen.

Die Vorteile

Profiler bietet durch die vollsystemische Verteilung in der Pflanze, besonders in Phasen starken Triebwachstums, ein hohes Maß an Bekämpfungssicherheit. Deshalb wird es speziell in und um die Blüte empfohlen. Das Produkt ist in allen Rebsorten gut verträglich und erweitert als Pero-Profi das Portfolio der Weinbaufungizide. Die Anwendung sollte alternierend mit Produkten aus anderen Wirkstoffgruppen (wie zum Beispiel Melody Combi, Cupravit oder Reboot) erfolgen. Aufgrund der günstigen ökotoxikologischen Eigenschaften und Schonung aller relevanten Nützlinge im Weinbau ist Profiler hervorragend für den integrierten Pflanzenschutz geeignet.

/// Tipp zur Herstellung der Spritzbrühe mit Profiler

Bei der Herstellung sind folgende Besonderheiten zu beachten:

Brühebehälter mit 3/4 der erforderlichen Wassermenge füllen und Schaumstopp zusetzen. Anschließend bei laufendem Rührwerk die Produkte **unbedingt in der nachfolgenden Mischreihenfolge** zugeben und fehlende Wassermenge auffüllen.

1. Zuerst flüssige Produkte (SC-/CS-Formulierungen) grundsätzlich im Eimer mit Wasser vorverdünnen, dann in den Brühebehälter einfüllen.
2. Profiler hinzufügen.
3. Weitere Mittel in folgender Reihenfolge (WG-, EC-, EW-, WP-Formulierungen) dazumischen. Fehlende Wassermenge auffüllen. Spritzbrühe unmittelbar nach dem Ansetzen ohne Unterbrechung ausbringen.



Fungizid

Kurzcharakteristik:

Fungizid zur Bekämpfung von Peronospora (auch Tafeltrauben).

Pfl.Reg.Nr.

3143

Wirkstoffe:

Fluopicolide, Fosetyl-Al

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe P07, 43

Aufwandmenge:

Bis zur Blüte: 1,5 kg/ha
Nach der Blüte: 2–3 kg/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 53 (Gescheine deutlich sichtbar) bis Stadium 73 (Beeren schrottkorn groß)

Mischbar mit:

Flint Max, Prosper, Teldor WG, Cosan Super Kolloid Netzschwefel, Sivanto Prime

Zahl der Anwendungen:

Max. 2 Anwendungen

Wartezeit:

28 Tage

Gewässerabstand:

10/10/5/3/3 m

Gebinde:

5 kg





Fungizid

Kurzcharakteristik:

(Teil-)systemisches Fungizid zur Bekämpfung von Echtem Mehltau und vielen weiteren Pilzkrankheiten.*

Pfl.Reg.Nr.

2980

Wirkstoffe:

Trifloxystrobin, Tebuconazole

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 11, 3

Aufwandmenge:

Bis zur Blüte: 0,14 kg/ha
Nach der Blüte: 0,18 kg/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 53 (Gescheine deutlich sichtbar) bis Stadium 79 (Ende des Traubenschlusses)

Mischbar mit:

Melody Combi, Profiler, Cupravit, Teldor WG, Cosan Super Kolloid Netzschwefel, Reboot, Sivanto Prime

Zahl der Anwendungen:

Max. 2 Anwendungen mit Produkten aus der Gruppe der Strobilurine

Wartezeit:

28 Tage

Gewässerabstand:

5/3/3/3 m

Gebinde:

750 g



Diese Fertigmischung macht Oidium fertig

Das zuverlässige Fungizid mit breiter Wirkung: Flint Max.

Flint Max ist eine leistungsstarke Kombination aus zwei unterschiedlichen Wirkstoffklassen und bekämpft Oidium zuverlässig. Dank des breiten Wirkungsspektrums ist auch eine Zusatzwirkung auf Schwarzfäule*, Phomopsis* und den Roten Brenner* gegeben.

- + Gute Wirkung gegen Oidium
- + Zwei unterschiedliche Wirkstoffe für noch mehr Wirkungssicherheit
- + Breite Wirkung gegen Schwarzfäule*, Phomopsis* u. v. m.

Die Wirkung

Die einzigartige Wirkstoffkombination von Flint Max ermöglicht eine schnelle systemische und translaminare Verteilung in Blättern, Trieben und Neuzuwachs. Trifloxystrobin ist ein Strobilurin und greift direkt in die Atmungskette der Pilze ein. Tebuconazole ist ein bewährtes Azol, welches systemisch im Saftstrom verteilt wird. Flint Max sollte ausschließlich vorbeugend eingesetzt werden. Bei bereits sichtbarem Befall kommen andere Produkte mit kurativen Eigenschaften zum Einsatz.

Die Vorteile

Flint Max ist ein Fungizid mit rascher Anfangswirkung und einem sehr breiten Wirkungsspektrum. Neben der Zulassung gegen Echten Mehltau ist die ausgezeichnete Zusatzwirkung gegen die Schwarzfäule* hervorzuheben. Des Weiteren besitzt das Produkt eine Zusatzwirkung gegen Phomopsis* und den Roten Brenner*.

Flint Max eignet sich in der Spritzfolge mit Luna Max und Prosper hervorragend zur dauerhaften Bekämpfung des Echten Mehltaus.

Flint Max ist auch 2024 im praktischen **Profi-Set** zum günstigen Preis erhältlich!

Zur 1. Vorblütespritzung
Flint gegen Schwarzfäule einsetzen

* Zusatzwirkung nach eigenen Erfahrungen

Damit schneiden Sie besser ab!

Jetzt Profi-Set kaufen und gratis Leseschere holen!*



GRATIS
LESESCHERE
IN JEDEM
SET!



* Solange der Vorrat reicht.

Symbolfoto



Schneller Auftakt ohne Nachklang

Schützt Ihre Ernte: Serenade ASO.

Serenade ASO ist ein biologisches Fungizid und Bakterizid für den Weinbau. Durch die flüssige Formulierung ist das Produkt besonders anwenderfreundlich zu dosieren. Serenade ASO verursacht keine Rückstände* und hat keine Wartezeit. Somit ist auch ein später Einsatz in der Vegetation möglich.

-  Keine Rückstände*
-  Keine Wartezeit → Einsatz kurz vor der Ernte möglich
-  Gegen Botrytis und Echten Mehltau (nur Befallsminderung)

Die Wirkung

Serenade ASO besteht aus dem Wirkstoff Bacillus amyloliquefaciens, Stamm QST 713. Dies ist ein Bodenbakterium, das gegen eine Vielzahl unterschiedlicher Pilzkrankheiten und Bakterien wirkt. Serenade ASO zerstört die Zellwand von Schadpilzen, indem es durch hochaktive Lipopeptide kleine Löcher in die Zellwände sticht und dadurch ein Kollabieren der Zellen bewirkt.

Die Vorteile

Serenade ASO funktioniert auf der Pflanzenoberfläche wie ein Kontaktfungizid. Im Weinbau ist besonders die Wirkung gegen Botrytis interessant. Das Produkt besitzt keine Wartezeit, was den Einsatz kurz vor der Ernte ermöglicht – und das, ohne dass man sich Gedanken über relevante Rückstände* machen muss.

Die Effekte

Serenade ASO kann sowohl alleine als auch im Wechsel mit klassischen Botrytiziden eingesetzt werden. Dazu empfehlen wir, zum Traubenschluss der Rebe klassische Botrytizide, wie Teldor WG, einzusetzen und zusätzlich ab Reifebeginn zwei Behandlungen mit Serenade ASO einzuplanen. Solo-Anwendungen werden nur bei geringem bis moderatem Krankheitsdruck empfohlen. Bei besonders hohem Befallsdruck wird eine Tankmischung mit klassischen Botrytiziden angeraten.



Fungizid

Kurzcharakteristik:

Biologisches Fungizid zur Bekämpfung von Botrytis (auch Tafeltrauben) – zur Befallsminderung.

Pfl.Reg.Nr.

3536

Wirkstoff:

Bacillus amyloliquefaciens,
Stamm QST 713

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 44

Aufwandmenge:

8 l/ha

In der Traubenzone: 5 l/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 60 (erste Blütenköpchen lösen sich vom Blütenboden) bis Stadium 89 (Vollreife der Beeren)

Zahl der Anwendungen:

Max. 9 Anwendungen

Wartezeit:

Keine

Gewässerabstand:

1 m

Gebinde:

10 l

Haltbarkeit:

24 Monate

Keine Kühlung erforderlich



Gesunde Trauben
bis zur Ernte –
das Ziel eines jeden Winzers

* Keine Rückstände gemäß Höchstmengenverordnung



CupraVIT®

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Modernes Kupferhydroxid gegen pilzliche und bakterielle Erreger.

Pfl.Reg.Nr.

3405/901

Wirkstoff:

Kupferhydroxid

Aufwandmenge:

Max. 1,6 l/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 11 (Sichtbarwerden der Blätter) bis Stadium 81 (Beginn der Reife)

Gewässerabstand:

15/10/5/3/3 m

Gebinde: 5 l

Reinkupfer: 250 g/l



Vielseitig und bewährt

Ist äußerst kontaktfreudig und wirkt vorbeugend gegen Pilz- und Bakterieninfektionen: Cupravit.

Cupravit ist ein modernes Kupferhydroxid in flüssiger Formulierung. Durch die besondere Verarbeitung kann schon mit geringsten Reinkupfermengen eine zuverlässige, vorbeugende Wirkung gegen Peronospora erzielt werden. Wichtig für die volle Wirksamkeit von Cupravit ist ein möglichst lückenloser Spritzbelag auf der Pflanzenoberfläche. Spritztechnik und Wassermenge sollten in jedem Fall eine gründliche Benetzung aller zu behandelnden Pflanzenteile gewährleisten. Durch die spezielle Formulierung ist Cupravit auf der Pflanze äußerst haftfähig. Es wird auch von nachfolgendem Regen nur sehr langsam wieder abgespült und hat deshalb eine lange Wirkungsdauer.

- + Geringster Reinkupfereintrag
- + Flüssige Formulierung – leicht zu dosieren
- + Gute Regenfestigkeit
- + In 35 unterschiedlichen Kulturen zugelassen

Die Effekte

Wichtig für die volle Wirksamkeit von Cupravit ist ein möglichst lückenloser Spritzbelag auf der Pflanzenoberfläche. Spritztechnik und Wassermenge sollten in jedem Fall eine gründliche Benetzung aller zu behandelnden Pflanzenteile gewährleisten. Durch die spezielle Formulierung ist Cupravit auf der Pflanze äußerst haftfähig. Es wird auch von nachfolgendem Regen nur sehr langsam wieder abgespült und hat deshalb eine lange Wirkungsdauer.

Bekämpft Oidium und Schädlinge: Cosan Super Kolloid Netzschwefel.



Der Cosan Super Kolloid Netzschwefel greift als multi-site Wirkstoff die Pilzkrankheiten und Schädlinge an mehreren Stellen an. Somit können sich keine Resistenzen bilden und die Wirkung bleibt immer konstant. Der Netzschwefel wirkt über Kontakt (bei Schädlingen) bzw. als Belagsmittel (bei Pilzkrankheiten) – aber auch über eine Dampfphase. Die Wirkungsdauer richtet sich sehr stark nach der Temperatur an den Folgetagen nach der Applikation.



© Tirza Podzeit

Der Einsatz hat sich vor allem bei der Austriebsbehandlung bewährt, da hier mit einem Schlag eine gute Wirkung gegen sehr viele unterschiedliche Schaderreger erreicht wird.

- + Kolloidstruktur – gute Löslichkeit
- + Gegen Kräusel- und Pockenmilbe
- + Zusatzwirkung gegen Rote Spinne*

* Zusatzwirkung nach eigenen Erfahrungen



Cosan® Super Kolloid Netzschwefel

Fungizid

Kurzcharakteristik: Akarizid und Fungizid gegen Schadmilben und diverse Pilzkrankheiten.

Pfl.Reg.Nr.:

238

Wirkstoff: Schwefel

Aufwandmenge: max. 8 kg/ha

Wartezeit: 28 Tage

Gewässerabstand: 3 m

Gebinde: 25 kg





Das Ende der Saison ist das Ende der Botrytis

Die ideale Abschlussbehandlung: Teldor WG.

Gesundes Lesegut stellt für die Erzeugung hochqualitativer Rot- und Weißweine die unverzichtbare Grundlage dar. Seit über zehn Jahren ist das praxisbewährte Spezialbotrytizid Teldor WG aufgrund seiner hohen Wirkungssicherheit, seiner langen Wirkungsdauer und seines sehr günstigen Umweltprofils ein wichtiger Baustein in der Bekämpfungsstrategie gegen die Traubenfäule.

- + Kurze Wartezeit
- + Ideal für die Abschlussbehandlung
- + Zuverlässige Wirkung
- + Importtoleranz für die USA

Die Wirkung

Teldor WG besteht aus dem Wirkstoff Fenhexamid, der vorbeugend den Befall von Botrytis auf der Beere verhindern und somit ein Auftreten von Botrytis deutlich verzögern kann.

Die Vorteile

Teldor WG ist ein besonders starkes Botrytizid mit langer Dauerwirkung, aber kurzer Wartezeit. Der ideale Einsatzzeitpunkt ist kurz vor Traubenschluss oder zur Abschlussbehandlung. Mit nur 21 Tagen Wartezeit kann Teldor WG sehr flexibel eingesetzt werden.

Die Effekte

Teldor WG wird für den Einsatz zum Traubenschluss oder zur Abschlussbehandlung empfohlen. In sehr vielen Strategieversuchen konnte das Produkt zeigen, dass es eine deutlich längere Wirkung als viele andere Botrytizide am Markt erzielt.



TELDOR[®] WG

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Fungizid zur Bekämpfung von Botrytis (auch Tafeltrauben).

Pfl.Reg.Nr.

3690

Wirkstoff:

Fenhexamid

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 17

Aufwandmenge:

1,5 kg/ha

In der Traubenzone: 1 kg/ha

Anwendungszeitraum:

Ab Stadium 69 (Ende der Blüte) bis Stadium 83 (Fortschreiten der Beerenaufhellung bzw. Beerенverfärbung)

Mischbar mit:

Melody Combi, Profiler, Cupravit, Luna Max, Flint Max, Prosper, Cosan Super Kolloid, Netzschwefel, Reboot, Sivanto Prime

Zahl der Anwendungen:

Max. 2 Anwendungen

Wartezeit:

21 Tage

Gewässerabstand:

5/3/3/3/3 m

Gebinde:

1 kg



Reboot[®]

Fungizid

Kurzcharakteristik:

Fungizid zur Bekämpfung von Peronospora.

Pfl.Reg.Nr.

3640

Wirkstoffe:

Cymoxanil, Zoxamide

Wirkungsweise (FRAC):

Gruppe 22, 27

Aufwandmenge:

Vor der Blüte: 0,2 kg/ha

Nach der Blüte: 0,3–0,4 kg/ha

Anwendungszeitraum:

Stadium 15 (5 Laubblätter entfaltet) bis

Stadium 89 (Vollreife der Beeren (Lesereife))

Mischbar mit:

Flint Max, Teldor WG, Cosan Super Kolloid
Netzschwefel, Luna Experience SC,
Serenade ASO, Cupravit

Anzahl der Anwendungen:

Max. 3 Anwendungen

Wartezeit:

28 Tage

Gewässerabstand:

20 m

Gebinde:

1 kg, 5 kg

TREUE
BONUS

VINO



© ViennaShots



© Tirza Podzeit

Ein attraktiver Baustein in der Spritzfolge

Die neue Stärke gegen Peronospora: Reboot.

Reboot ist ein Fungizid zur Bekämpfung von Peronospora (*Plasmopara viticola*) mit Zusatzwirkung auf Botrytis*. Reboot kann vom 5-Blattstadium der Reben bis zur Vollreife der Beeren angewendet werden.

- + Ideal für Spritzfolgen mit Melody Combi und Profiler
- + Zusatzwirkung gegen Botrytis*
- + Geringe Aufwandmenge
- + Ersetzt Ortho-Phaltan

Die Wirkung

Reboot ist ein wasserdispergierbares Granulat (WG) mit vorbeugender Wirkung gegen Peronospora (*Plasmopara viticola*). Das Produkt wirkt lokal-systemisch, es dringt schnell in das Blatt ein und hemmt die Entwicklung der Pilze. Cymoxanil wird in der Pflanze translaminar verteilt. Zoxamide ist ein vorbeugend wirksamer Wirkstoff. Dieser wird in die Wachsschicht der Pflanze eingebunden und bildet ein regenfestes Wirkstoffdepot.

Die Vorteile

Die Kombination der Wirkstoffe Zoxamide und Cymoxanil bietet viele Vorteile. Das Wirkungsspektrum umfasst Peronospora und Zusatzwirkungen gegen Botrytis* bei Anwendungen nach der Blüte. Die Wirkungsmechanismen der beiden Wirkstoffe passen ideal in eine Spritzfolge mit Profiler und Melody Combi. Damit werden in der von Bayer empfohlenen Spritzfolge 6 Wirkstoffe mit unterschiedlichen Wirkungsmechanismen eingesetzt.

* Zusatzwirkung nach eigener Erfahrung

Tankmischtablette Weinbau 2024.

/// Empfehlung aufgrund bisheriger Erfahrungen.

Produkt	Cosan Netzschwefel	Cupravit	Flint Max	Luna Experience SC	Luna Max	Melody Combi	Profiler	Prosper	Reboot	Serenade ASO	Sivanto Prime	Teldor WG
Cosan Netzschwefel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cupravit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Flint Max	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luna Experience SC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luna Max	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Melody Combi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profiler	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prosper	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reboot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serenade ASO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sivanto Prime	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Teldor WG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● mischbar ● nicht mischbar ● kritisch, nur unter optimalen Bedingungen; Einsatz auf eigene Gefahr ● gegenstandslos

Holen Sie sich Wetter Aktuell als Mail.

Wetter Aktuell ist das kostenlose, personalisierte Newsletter-Service mit regionalisierter Beratung für Ihr Gebiet. Gezielte Beratung während der Pflanzenschutzsaison.

Melden Sie sich zu unserem Wetter Aktuell Newsletter an:

Einfach **QR-Code** scannen oder auf **www.agrar.bayer.at** anmelden.

/// Newsletter-Service

- ➕ 1x pro Woche vor 7:00 Uhr früh
- ➕ Kostenlos
- ➕ **Kompakter Inhalt:**
 - Aktuelle Beratungsempfehlungen – auf Ihre Region abgestimmt
 - 3-Tage-Wettervorhersage für Ihren gewählten Standort



➕ **Persönlich und regional abgestimmt**
geht Ihr Berater auf aktuelle Herausforderungen in Ihrem Gebiet ein.

➕ **3-tägige Wetter-Prognose**
unterstützt Sie vorausschauend für die tägliche Arbeit am Feld.

➕ **Ihr gewählter Standort**
ist Basis für personalisierte Beratung und regionale Wetterprognosen.

Unser Dankeschön für Ihre Treue

TREUE
BONUS

VINO

Der Treuebonus VINO von Bayer.

Mit dem TREUEBONUS VINO können Sie als Winzer mit Ihren Weinbaufungiziden Treuepunkte sammeln. Nutzen Sie die Chance und holen Sie sich Ihre Prämie!

Welche Prämien kann ich als Winzer bekommen?

Je mehr Treuepunkte Sie gesammelt haben, desto attraktiver werden die Prämien. Haben Sie genügend Punkte auf Ihrem Konto, können Sie zwischen einer der **folgenden attraktiven Prämien** wählen:



Digitalwaage Soehnle
(1 g bis 15 kg)
für 2.000 Punkte



Stammputzer
für 3.000 Punkte



Wellcard
für 4.000 Punkte



Bayer Lesebox
(120 x 100 x 76 cm)
für 4.500 Punkte



Bayer Anwenderschutz-Koffer
für 5.000 Punkte



Hubwagen Jungheinrich AM 22
für 12.000 Punkte



Bindezange Pellenc FIXION 2
für 20.000 Punkte



Elektrische Rebschere Pellenc C35
für 25.000 Punkte

Wie viele Punkte bekomme ich je Produkt?

Produkt	Pfl.Reg.Nr.	je Einheit	Punkte
Cupravit	3405-901	L	45
Flint Max	2980	ST	140
Luna Experience SC	3655-901	L	60
Luna Max	3888	L	35
Melody Combi	3137	KG	35
Melody Max Pack		ST	425
Profiler	3143	KG	25
Profiler + Flint Max – Set		ST	380
Prosper	2644	L	40
Reboot	3640	KG	90
Serenade ASO	3536	L	25
Teldor WG	3690	KG	150

Wie kann ich als Winzer mitmachen?

Melden Sie sich auf www.agrar.bayer.at/bonus mit Ihrer E-Mail-Adresse an, tragen Sie Ihre gekauften Mengen der Weinbaufungizide ein und bestätigen Sie diese mit einer Kopie Ihrer Rechnung(en). Nach Überprüfung der Angaben bekommen Sie eine E-Mail mit den gesammelten Punkten. Diese können Sie gegen interessante Prämien einlösen.

Einreichungsende: Rechnungen aus 2024 müssen bis spätestens 31.12.2024 hochgeladen werden. Alle Rechnungen müssen einzeln eingereicht werden!

Weitere Informationen zum **TREUEBONUS VINO** finden Sie auf www.agrar.bayer.at/bonus.

Klicken Sie rein!



Viel Spaß beim Punktesammeln!

Einzigartig stark und schnell wirksam.

Bekämpft Rebzikaden, schont wichtige Nützlinge: Sivanto Prime.

Sivanto Prime ist ein modernes systemisches Insektizid zur Bekämpfung von saugenden Insekten mit besonders wichtigen positiven Eigenschaften für die Praxis.

- +** Starke Wirkung gegen zahlreiche saugende Schädlinge und Zikaden
- +** Schonend gegenüber zahlreichen Nützlingen
- +** Schnell wirksam – wichtig bei Übertragung von Phytoplasmosen



Amerikanische Rebzikade

Die Wirkung

Die in der Natur vorkommende Substanz Stemonofoline, ein Inhaltsstoff der südostasiatischen Heilpflanze Stemona japonica, war das Vorbild für die Synthese des Wirkstoffs Flupyradifurone. Dieser einzigartige Wirkstoff gehört zur chemischen Unterklasse der Butenolide.

Die Vorteile

Sivanto Prime ist ein modernes Insektizid zur Bekämpfung von saugenden Insekten. Junge Larvenstadien und ausgewachsene Schadinsekten werden sicher erfasst. Sivanto Prime wirkt systemisch und ist besonders schonend gegenüber vielen wichtigen Nützlingen und Nicht-Ziel-Organismen.

Das neue einzigartige Insektizid ist schnell wirksam gegen die Amerikanische Rebzikade und kann so die Ausbreitung von Phytoplasmosen, wie die Goldgelbe Vergilbungskrankheit, reduzieren. Sivanto Prime kann während der ganzen Saison flexibel in Spritzfolgen eingesetzt werden.

Die Effekte

Im Weinbau ist vor allem die Bekämpfung der Amerikanischen Rebzikade, als Vektor für die bedrohliche Goldgelbe Vergilbungskrankheit wichtig.

Sivanto Prime ist nicht mischbar mit Spiroxamine und Dithianonhaltigen Produkten



Insektizid

Kurzcharakteristik:

Systemisches Insektizid zur Bekämpfung von saugenden Insekten.

Pfl.Reg.Nr.

4091

Wirkstoff:

Flupyradifurone

Wirkungsweise (IRAC):

Gruppe 4D

Aufwandmenge:

Grüne Rebzikade: 0,24 l/ha

Amerikanische Rebzikade: 0,5 l/ha

Anwendungszeitraum:

Grüne Rebzikade BBCH 57–81

Amerikanische Rebzikade BBCH 61–81

Mischbar mit:

Melody Combi, Profiler, Cupravit, Flint Max, Teldor WG, Cosan Super Kolloid Netzschwefel

Zahl der Anwendungen:

Grüne Rebzikade: 1x jährlich

Amerikanische Rebzikade: 1x alle zwei Jahre

Wartezeit:

14 Tage

Gewässerabstand:

10 m

Gebinde:

1 l



Goldgelbe Vergilbung



Insektizid

Kurzcharakteristik:

Insektizid zur Bekämpfung von saugenden Schädlingen.

Pfl.Reg.Nr.

3021

Wirkstoff:

Spirotetramat

Wirkungsweise (IRAC):

Gruppe 23

Aufwandmenge:

0,5–0,7 l/ha

Anwendungszeitpunkt:

Zikaden, Schildläuse, Rebläuse: Stadium 69 (Ende der Blüte) bis Stadium 81 (Beginn der Reife)

Mischbar mit:

Movento 100 SC wird nur solo empfohlen

Zahl der Anwendungen:

Max. 2 Anwendungen

Wartezeit:


14 Tage

Gewässerabstand:


3 m

Gebinde:

1 l



Xylem



Phloem



Schluss mit dem Versteckspiel

Einzigartig und beeindruckend stark: Movento 100 SC.

Movento 100 SC ist ein einzigartiges Insektizid mit dem Wirkstoff Spirotetramat. Movento 100 SC wird in der Pflanze „doppelt-systemisch“ verteilt und kann so auch schwer bekämpfbare und versteckt sitzende Schädlinge sehr gut bekämpfen.

- Breites Wirkungsspektrum gegen saugende Schädlinge
- Doppelt-systemische Verteilung im Saftstrom
- Einzigartige Wirkstoffgruppe
- Fantastische Dauerwirkung

Die Wirkung

Die Wirkungsweise von Movento 100 SC beruht auf der Hemmung des Fettstoffwechsels. Movento 100 SC kennzeichnet sich durch einen langsamen Wirkungseintritt, der sich jedoch durch die beeindruckende Dauerwirkung ausgleicht.

Die Vorteile

Movento 100 SC ist das derzeit einzige Insektizid mit doppelt-systemischer Verteilung des Wirkstoffes in der Pflanze. Dies bedeutet, dass der Wirkstoff Spirotetramat in beiden wesentlichen Transportsystemen (also im Phloem und im Xylem) der Pflanzen verteilt wird. Im Xylem werden Mineralstoffe und Wasser von der Wurzel im aufsteigenden Saftstrom Richtung Triebspitze transportiert. Im Phloem werden durch die Fotosynthese gewonnene Assimilate in die energieverbrauchenden Pflanzenteile transportiert (junge, wachsende Blätter und Früchte). Der Transport im Phloem findet sowohl im aufsteigenden als auch im absteigenden Saftstrom statt. Movento 100 SC schafft es nun als erstes und derzeit einziges Insektizid beide Transportsysteme zu nutzen. Dadurch werden auch schwer zu bekämpfende und versteckt sitzende Schädlinge gut erfasst.

Die Effekte

Movento 100 SC wirkt zuverlässig gegen alle saugenden Schädlinge an Weinreben. Im Weinbau ist das Produkt derzeit gegen Schild- und Rebläuse sowie Zikaden zugelassen.

Hinweise zur Anwendung in Muttergärten, Junganlagen und Reben zur Pflanzgutvermehrung finden Sie auf der Movento 100 SC Produktseite. **Scannen Sie dafür den QR-Code!**

Sicher gegen Unkraut.

**Stark + schnell + souverän:
Roundup® PowerFlex.**

- + Sehr gute Wirkung auch bei ungünstigen Bedingungen
- + Regenfestigkeit nach nur 1 Stunde
- + Sehr gute Mischbarkeit
- + Keine Zusätze wie SSA, Netzmittel etc. notwendig

Die Wirkung

Als systemisches, nicht selektives Herbizid beseitigt Roundup® PowerFlex zuverlässig aufgelaufene einjährige und ausdauernde Unkräuter und Ungräser. Aufgrund eines ausgeklügelten Additivsystems ist auch bei hartem Wasser oder ungünstigen Anwendungsbedingungen eine sichere Wirkung gewährleistet.

Die Effekte

Dank des innovativen Netzmittels von Roundup® PowerFlex wird die Blattoberfläche der Schadpflanze nicht „verätzt“ und es kann mehr Wirkstoff aufgenommen werden. Durch die höhere Wirkstoffaufnahme wird die Wirkung von Glyphosat optimiert. Dies ist besonders bei schwer zu bekämpfenden Unkräutern wichtig.

/// Tatsächlich behandelte Fläche/m² in Abhängigkeit von Reihenabstand und Breite des Herbizidstreifens

Reihenabstand m	Breite des Herbizidstreifens cm		
	60	70	80
2,5	2.400	2.800	3.200
2,8	2.143	2.500	2.857
3	2.000	2.333	2.667

WICHTIG

1. Roundup® PowerFlex, das **bis zum 3. Mai 2023 gekauft wurde**, kann mit bis zu 3,75 l/ha zur Kulturvorbereitung vor der Saat eingesetzt werden. **Aufbrauchsfrist bis 3. Mai 2024.**
2. Roundup® PowerFlex, das **ab dem 4. Mai 2023 gekauft wurde**, ist zur Kulturvorbereitung
// **vor der Saat der Folgekultur** mit 1,67 l/ha zugelassen.
// **bis 5 Tage nach der Saat der Folgekultur** weiterhin mit bis zu 3,75 l/ha zugelassen.
3. Bitte beachten Sie die Angaben am Etikett.



Roundup® PowerFlex

Herbizid

Kurzcharakteristik: Nicht selektives Herbizid zur Bekämpfung von ein- und mehrjährigen Ungräsern und Unkräutern.

Pfl.Reg.Nr.: 3437

Wirkstoff: Glyphosat 480 g/l

Wirkungsweise (HRAC): Gruppe G

Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat mit einzigartigem Formuliersystem

Aufwandmenge:
3,33 l/ha (max. 2 Anwendungen)

Die tatsächliche Aufwandmenge muss je nach Reihenabstand und Breite des Herbizidstreifens angepasst werden (siehe Tabelle).

Anwendungszeitraum:

Während der Vegetationsperiode ab 15 bis 20 cm Unkrauthöhe.

Streifenbehandlung: Um das Einwachsen von Unkräutern aus den unbehandelten Fahrgassen zu verzögern, sollte der behandelte Streifen nicht zu schmal gewählt werden. Bewährt hat sich je eine Spritzung im Frühjahr und Sommer im Abstand von 3 Monaten.

Vorsichtsmaßnahmen: Roundup® PowerFlex kann während der Reblüte und auch bei höheren Temperaturen angewendet werden. Mit Roundup® PowerFlex in Kontakt gekommene Seitentriebe, Schossertriebe etc. unbedingt sofort abschneiden. Grüne Teile der Kulturpflanzen (wie z. B. nicht verholzte Pflanzenteile und Blattoorgane) dürfen weder direkt noch indirekt durch Spritzflüssigkeit getroffen werden, anderenfalls sind Schäden an der Kulturpflanze möglich.

Gewässerabstand: 1 m

Gebinde: 1 l, 5 l, 15 l

NEU!

2024 verfügbar

Roundup® Future

Aktuelle Infos zur neuesten
Innovation von Roundup
finden Sie hier!



Mit diesem Dokument möchten wir, die Bayer Austria Ges.m.b.H., 1120 Wien, Am Europlatz 1, (nachstehend „uns“, „unsere“ oder „wir“) Sie gemäß Art 13 und 14 DSGVO als Verantwortlicher darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten und/oder jene Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, bei uns gehandhabt werden.

1. Umgang mit und Herkunft von personenbezogenen Daten

Wenn im Folgenden nicht anderweitig angegeben, liegt die rechtliche Grundlage für die Handhabung Ihrer personenbezogenen Daten im Vorliegen einer entsprechenden Einwilligung, in der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses, in der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und/oder in der Verfolgung unseres berechtigten Interesses insbesondere zur Förderung unserer Produkte und Leistungen begründet:

a. Kundenbeziehungsmanagement

Wir arbeiten mit Systemen für das Kundenbeziehungsmanagement, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten und/oder jene Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, verarbeiten:

- **„Kontaktinformationen, Stammdaten und Informationen zur Kundenbeziehung/-historie“:** Zu dieser Kategorie von personenbezogenen Daten gehören Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon-/Fax-/Handynummer, E-Mail-Adresse, andere Informationen für die Online-Kontaktaufnahme, Kontodaten, Kundennummer, Bestelldaten (inkl. damit zusammenhängender Informationen, wie z. B. Verträge, Purchase Orders, Zahlungskonditionen, Rechnungen, Rabatte, Retouren, Reklamationen), Daten über die Teilnahme an einem Bonus- bzw. Kundenbindungsprogramm und über den Absatz unserer Produkte sowie Informationen zu Ihrem allfälligen Betrieb (z. B. Zahlungen an Sie, Betriebsform/-größe, Anbaufläche und angepflanzte Kulturen).
- **„Informationen über Ihre Interessen und Ihre Anfragen“:** Stets mit dem Ziel im Blick, Ihre Erfahrungen mit unseren Produkten und Leistungen zu verbessern, dokumentieren und analysieren wir zudem unsere Interaktion(en) bzw. unsere persönlichen Kontakte mit Ihnen, so z. B. wenn wir Sie besucht haben (Besuchsbericht) oder Ihnen Material auf einem Tablet zeigen. Es wird dokumentiert, welche Themen wir mit Ihnen besprochen bzw. Ihnen gezeigt haben, wie lange und in welcher Reihenfolge Ihnen die einzelnen Themen präsentiert wurden und Ihre Reaktion darauf. In unseren Systemen wird gegebenenfalls auch die Beantwortung Ihrer Anfragen erfasst.
- **„Informationen zu Veranstaltungen“:** Zum Zweck der Einladung, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungsteilnahmen werden die von Ihnen angegebenen Daten von uns verarbeitet und - ausschließlich im für die Buchung und Registrierung erforderlichen Umfang - allenfalls an ein von uns beauftragtes/ausgewähltes Reisebüro/Hotel, ein von uns ausgewähltes Transportmittelunternehmen bzw. - wenn erforderlich - an den Veranstalter (innerhalb und außerhalb der EU) weitergegeben.

Derartige Informationen basieren entweder auf Ihren eigenen Angaben/Anfragen, einer Einschätzung unserer Mitarbeiter aufgrund persönlicher Kontakte mit Ihnen (z. B. Vertriebsmitarbeiter/Kundendienst, Veranstaltungen, digitale Plattformen), auf öffentlich verfügbaren Quellen (z. B. Webseiten) oder dem Informationserhalt von Dritten, wie Marktforschungsagenturen, Login-Providern, Kooperationspartnern (z. B. bei Gewinnspielen, (Rabatt-)Aktionen) oder kommerziellen Datenanbietern bzw. Adresshändlern. Wir verwenden diese Daten, um unsere Interaktionen mit Ihnen zu dokumentieren, unsere Ihnen angebotenen sowie weitere verwandte Produkte und Leistungen aus unserem Sortiment zu fördern, um Ihnen Informationen über unsere, von Ihnen ver- bzw. angewendeten oder ähnliche Produkte und Leistungen bereitzustellen, um ein länderübergreifendes Verzeichnis von potentiellen Geschäftspartnern zu führen, um Sie bei Bedarf für künftige Kooperationen anzusprechen oder Sie zu beauftragen, um Ihre allfällige Teilnahme an Veranstaltungen zu koordinieren, um allfällige Bestellungen (inkl. Reklamationen oder Teilnahme an einem Bonus- bzw. Kundenbindungsprogramm) auszuführen, um unseren buchhalterischen Verpflichtungen nachzukommen, um Sie für Ihre Leistungen zu bezahlen oder Ihnen Ihre Ausgaben zurückzuerstatten sowie für die sonstigen in diesen Datenschutzinformationen genannten Zwecke.

b. Marktforschungsprojekte

Wir arbeiten gelegentlich mit unabhängigen Marktforschungsinstituten zusammen, welche in unserem Auftrag Marktforschungsstudien mit Fokus auf unsere Produkte und Leistungen bzw. auf die Verbesserung unserer Beratungsleistungen durchführen. Um diese Erhebungen durchzuführen, geben wir Ihre Kontaktdaten allenfalls an sorgfältig ausgewählte Marktforschungsagenturen weiter.

c. Bereitstellung von Mitteilungen

Auf Basis Ihrer gesonderten, freiwilligen Einwilligung verwenden wir Ihre Kontaktinformationen, um Ihnen über E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmethoden (z. B. Fax, Textnachrichten, Nachrichten über soziale Netzwerke, Instant Messaging, Chats auf Webseiten oder Remote Detailing einschließlich Kundendienst auf Abruf) - sofern diese zwischen Ihnen und Bayer genutzt werden - sowie telefonisch Informationen über unsere, von Ihnen ver- bzw. angewendeten Produkte sowie über verwandte Produkte und Leistungen (einschließlich Vorschläge zu Produkten und Dienstleistungen aus unserem Produktangebot) und über Veranstaltungen bereitzustellen sowie um Sie für Marktforschung wie Zufriedenheitsumfragen und Studien/Erhebungen zu unseren Produkten und Leistungen zu kontaktieren. Dies kann die Anzeige von auf Ihre Interessen zugeschnittener benutzerdefinierter Werbung auf unseren oder anderen Webseiten und in Apps umfassen. Für Mitteilungen, die über E-Mail oder andere elektronische Kommunikationsmethoden („Mitteilungen“) sowie Telefon übermittelt werden, werden wir vorab Ihre Einwilligung einholen, wenn eine solche Einwilligung noch nicht vorliegen sollte. Jede elektronische Mitteilung, die wir an Sie senden, enthält eine Option, mit der Sie Ihre Einwilligung einfach widerrufen können.

d. Analyse, wie Sie unsere Mitteilungen nutzen

Damit wir unsere elektronischen Mitteilungen an Ihre Anforderungen und Vorlieben anpassen können, analysieren wir bzw. von uns beauftragte Leistungsanbieter (siehe 2.a.), wie Sie unsere Mitteilungen nutzen. Dazu gehört z. B., ob Sie diese geöffnet

haben und auf welche Weise Sie diese genutzt haben (z. B. auf welche Links/Auswahlmöglichkeiten bzw. Inhalte Sie geklickt haben).

e. Bestell- und Zahlungsabwicklung

Wenn Sie eine Bestellung bei uns aufgeben, verarbeiten wir Ihre Kontakt- und Zahlungsinformationen, um Ihre Bestellung zu bearbeiten, den Versand an Sie zu organisieren, Ihnen Rechnung zu legen und Ihre Zahlungen automatisiert zuzuordnen. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist der Abschluss und die Erfüllung des Kaufvertrages für die bestellten Waren oder Dienstleistungen. Wenn Sie sich für die Zahlung auf Rechnung entscheiden, führen wir zur Wahrung berechtigter Interessen von Bayer eine Kreditprüfung durch, um uns vor Zahlungsausfällen zu schützen.

2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten bzw. personenbezogene Daten Ihrer Mitarbeiter, mit denen wir in Kontakt stehen, für die bereits genannten Zwecke und in den folgenden Fällen an Dritte weiter bzw. bieten diesen Zugriff darauf:

- a. Wir arbeiten mit spezialisierten Unternehmen zusammen, die uns dabei helfen, unsere Produkte und Leistungen anzubieten (z. B. Druckereien oder Marketingagenturen für personalisierte Aussendungen, IT-Dienstleister, Cloud Service Provider, Call Center etc). Diese Leistungsanbieter werden von uns sorgfältig ausgewählt und unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle. Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese Anbieter, die auf der jeweiligen Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung beruht, findet nur auf unsere Anweisung und unter strikter Einhaltung unserer Richtlinien statt.
- b. Ihre oben genannten personenbezogenen Daten werden uU an (andere) Bayer-Partner (z. B. Logistik- und Zustellpartner, Reisebüros/Hotels/Transportmittelunternehmen, unabhängige Marktforschungsinstitute wie oben in Abschnitt 1.b beschrieben, unsere Datenanbieter wie oben in Abschnitt 1.a beschrieben, um Ihre Daten stets aktuell und korrekt zu halten) oder an andere Bayer-Konzerngesellschaften (abrufbar unter: www.bayer.com/en/bayer-worldwide.aspx) weitergegeben. Dies ist der Fall, wenn diese Partner oder Konzerngesellschaften an der Bereitstellung/Vermarktung von Produkten/Leistungen oder Mitteilungen an Sie oder zu sonstigen in Punkt 1. genannten Zwecken beteiligt werden (müssen) und/oder dies zur Vertragserfüllung und/oder zur Wahrung berechtigter Interessen von Bayer erforderlich ist.
- c. Wenn es aufgrund rechtlicher Vorgaben (z. B. Auskunfts- oder Meldepflichten) oder aufgrund unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, kann es sein, dass wir Daten allenfalls an Behörden oder an sonstige öffentliche Einrichtungen weitergeben.
- d. Im Falle der Vorbereitung, des Abschlusses und/oder der Durchführung der Übertragung eines Geschäftsbereiches an Bayer-Konzerngesellschaften und/oder an (potentielle) Nachfolger/Dritte; dasselbe gilt für Kooperation jeglicher Art.
- e. Einige Ihrer Daten können auch an Länder außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt und dort verarbeitet werden. In diesen Ländern werden uU geringere Anforderungen an den Datenschutz gestellt als in europäischen Ländern. Wo immer erforderlich, stellen wir sicher, dass Ihre Daten ausreichend geschützt werden, so z. B. durch den Abschluss spezieller Vereinbarungen mit dem jeweiligen Datenimporteur. Auf Anfrage unterrichten wir Sie gerne über die von uns (gegebenenfalls) getroffenen geeigneten Garantien.

3. Aufbewahrung von personenbezogenen Daten

Wir bewahren personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies für die kontinuierliche Pflege der Kundenbeziehung mit Ihnen bzw. für die weiteren, oben genannten Zwecke erforderlich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden nach 2 Jahren Inaktivität 3 Jahre lang archiviert und dann gelöscht, es sei denn, eine andere Vorgehensweise ist aufgrund der oben genannten Zwecke erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten, anwendbare Verjährungsfristen, aufgrund einer Vertragsvereinbarung oder bei einer drohenden Rechtsstreitigkeit).

4. Informationen zu Ihren Rechten, Kontaktinformationen

Laut geltenden Datenschutzgesetzen stehen Ihnen im Allgemeinen die folgenden Rechte zu:

- a. Auskunftsrecht bezüglich der bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten über Sie
- b. Recht auf Richtigstellung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
- c. Widerspruchsrecht bezüglich einer Verarbeitung zur Wahrung berechtigter eigener Interessen, des öffentlichen Interesses oder aus Gründen des Profiling, es sei denn, wir können nachweisen, dass zwingende, berechtigte Gründe vorliegen, die über Ihren Interessen, Rechten und Ihrer Freiheit stehen oder dass diese Verarbeitung zum Zweck der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher Ansprüche erfolgt. Bei Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken haben Sie jederzeit ein Widerspruchsrecht.
- d. Recht auf Datenübertragbarkeit
- e. Recht der Anzeige oder Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde
- f. Sie können Ihre Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen.

Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten, wenden Sie sich bitte an die Datenschutz-Abteilung der Bayer Austria Ges.m.b.H., 1120 Wien, Am Europlatz 1, Tel: 01/711 46-0, E-mail: datenschutz.austria@bayer.com

5. Anpassung der Datenschutzinformationen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit zu aktualisieren. Aktualisierungen werden auf unseren Websites veröffentlicht und gelten ab ihrer Publikation. Wir empfehlen Ihnen daher, unsere Seiten regelmäßig zu besuchen, um sich über gegebenenfalls erfolgte Aktualisierungen zu informieren.

Alle QR-Codes auf einen Blick

	Luna® Max ▶▶ siehe Seite 4			Teldor® WG ▶▶ siehe Seite 11	
	Melody® Combi ▶▶ siehe Seite 5			Reboot® ▶▶ siehe Seite 12	
	Prosper® ▶▶ siehe Seite 6			Bayer Wetter Aktuell ▶▶ siehe Seite 13	
	Profiler® ▶▶ siehe Seite 7			Treuebonus VINO von Bayer ▶▶ siehe Seite 14	
	Flint® Max ▶▶ siehe Seite 8			Sivanto® Prime ▶▶ siehe Seite 15	
	Serenade® ASO ▶▶ siehe Seite 9			Movento® 100 SC ▶▶ siehe Seite 16	
	Cupravit® ▶▶ siehe Seite 10			Roundup® Future ▶▶ siehe Seite 17	
	Cosan® Super Kolloid Netzschwefel ▶▶ siehe Seite 10			Empfehlungsvideos Gebietsbetreuer ▶▶ siehe Seite 20	

Hinweise für die Zulassungen für „Geringfügige Anwendungen“ gemäß Art. 51 der VO 1107/2009 Gefahr in Verzug und Lückenindikationen:

Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbe-
reich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die
Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter betriebsspezifi-
schen Bedingungen zu prüfen.

Erklärung zu Produktprofilen:

In den Produktprofilen werden Aufwandmengen und Anwen-
dungstermine als Praxisempfehlung angegeben. Diese können
von den zugelassenen Indikationen insofern abweichen, als für
einzelne Produkte auch höhere Aufwandmengen und weitere
Anwendungsfenster möglich sind. Alle zugelassenen Indikatio-
nen und Auflagen sind unter agrار.bayer.at abrufbar.

Die bisherigen Broschüren verlieren mit dem Erscheinen dieser
Ausgabe ihre Gültigkeit.

Satz- und Druckfehler bzw. Irrtümer vorbehalten.

® = eingetragenes Warenzeichen der Bayer Gruppe.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor der
Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der
Gebrauchsanleitung.



Bayer Austria Ges.m.b.H.
1120 Wien, Am Europlatz 1

Stand: Dezember 2023



Immer gut beraten

Der direkte Austausch mit Ihnen liegt uns besonders am Herzen. Er hilft uns dabei, Ihre Herausforderungen zu verstehen und regionale Besonderheiten zu erkennen. Das bildet die Grundlage für unsere individuelle und praxisbezogene Beratung. Egal, ob online, per Telefon oder vor Ort – lassen Sie uns in Kontakt bleiben!

Unsere regionalen Experten stehen Ihnen bei allen Fragen rund um den Pflanzenschutz zur Verfügung. Egal, ob die Festlegung der idealen Pflanzenschutzmaßnahmen oder Informationen zum optimalen Resistenzmanagement – auf die Kompetenz unserer Expertinnen und Experten können Sie sich immer verlassen.

Unser Team



Hans Schwanzer

Tel.: 0664/160 67 66
hans.schwanzer@bayer.com



Ing. Helmut Heidlmayer

Tel.: 0664/262 84 96
helmut.heidlmayer@bayer.com



DI Andreas Leithner

Tel.: 0676/552 31 41
andreas.leithner@bayer.com



DI Dominik Schober, BSc

Tel.: 0664/224 63 70
dominik.schober@bayer.com



Ing. Andreas Thomaso

Tel.: 0664/337 78 39
andreas.thomaso@bayer.com



Für regionale Empfehlungen Ihres Vertriebsberaters **scannen Sie den QR-Code**

Impressum:

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Bayer Austria Ges.m.b.H., Am Europlatz 1, 1120 Wien
Konzept, Design und Gestaltung: ghost.company Werbeagentur Austria GmbH, Donauwörther Straße 12, 2380 Perchtoldsdorf
Druck: Print Alliance GmbH, Druckhausstraße 1, 2540 Bad Vöslau

Der Weinbau Bedarfsplan.

agr.ar.bayer.at



Entwicklungsstadium	Tankmischung	Reg.Nr.	Aufwandmenge kg/l pro ha	Fläche in Hektar	Bedarf
Knospenschwellen					
BBCH 3 	Cosan Super Kolloid Netzschwefel	238	7,5		
Nach Bedarf					
Erste Vorblüte					
BBCH 13-17 	Reboot*	3640	0,2		
	+ Flint	2758	0,06		
	+ Cosan Super Kolloid Netzschwefel	238	3		
Letzte Vorblüte					
BBCH 57-63 	Profilier	3143	1,5		
	+ Prosper	2644	0,4		
	+ Cosan Super Kolloid Netzschwefel	238	2-3		
Abgehende Blüte					
BBCH 68-69 	Melody Combi	Melody Max Pack	3137	2,0	
	+ Luna Max		3888	0,7	
Beeren Schrotkorngröße					
BBCH 71-73 	Profilier	SET	3143	2,2-3	
	+ Flint Max		2980	0,18	
	+ Cosan Super Kolloid Netzschwefel		238	2-3	
Erbsengröße bis vor Traubenschluss					
BBCH 75-77 	Melody Combi		3137	2-2,2	
	+ Prosper		2644	0,8	
	+ Teldor WG		3690	1,5	
Zum Traubenschluss					
BBCH 77-79 	Reboot		3640	0,4	
	+ Flint Max		2980	0,18	
Reifebeginn					
BBCH 81 	Cupravit	3405-901		1,6	
	+ Prosper	2644		0,8	
	+ Serenade ASO	3536		8	
Abschlussbehandlung					
BBCH 81-89 	Reboot		3640	0,4	
	+ Vivando**	3356		0,32	
	+ Serenade ASO	3536		8	

Stand: Dezember 2023

Produkt	Punkte	Gesamtbedarf	Punkte Treuebonus
Cupravit	45/L		
Flint Max	140/ST		
Luna Experience SC	60/L		
Luna Max	35/L		
Melody Combi	35/KG		
Melody Max Pack	425/ST		
Profilier	25/KG		
Profilier + Flint Max Set	380/ST		
Prosper	40/L		

Produkt	Punkte	Gesamtbedarf	Punkte Treuebonus
Reboot	90/KG		
Serenade ASO	25/L		
Teldor WG	150/KG		
Cosan Super Kolloid Netzschwefel			

In Summe max. 2 Anwendungen mit Luna Max und Profilier pro Saison.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen.

* ab BBCH 15 ** Vivando: eWZ der BASF SE, Pfl.Reg.Nr. 3356

Punkte gesamt

Immer gut beraten

Der direkte Austausch mit Ihnen liegt uns besonders am Herzen. Er hilft uns dabei, Ihre Herausforderungen zu verstehen und regionale Besonderheiten zu erkennen. Das bildet die Grundlage für unsere individuelle und praxisbezogene Beratung.

Unser Team



Hans Schwanzer

Tel.: 0664/160 67 66
hans.schwanzer@bayer.com



DI Andreas Leithner

Tel.: 0676/552 31 41
andreas.leithner@bayer.com



Ing. Andreas Thomaso

Tel.: 0664/337 78 39
andreas.thomaso@bayer.com



Ing. Helmut Heidlmayer

Tel.: 0664/262 84 96
helmut.heidlmayer@bayer.com



DI Dominik Schober, BSc

Tel.: 0664/224 63 70
dominik.schober@bayer.com



Für regionale Empfehlungen
Ihres Vertriebsberaters
scannen Sie den QR-Code.



Quelle: MCSOFT, www.mcssoft.at



Beratungsdienst 01/711 46-2835
E-Mail cropservice.austria@bayer.com

www.agrar.bayer.at

